

大分大学学生・教職員の皆様へ
且野原キャンパスで実施する新型コロナワクチン接種について
(追加(3回目)接種用)

保健管理センター所長
工藤 欣邦

今回のワクチン接種に際して、いくつかのポイントをまとめています。接種前によく読んでください。

1. 今回接種するワクチンはモデルナ社製 mRNA ワクチン（スパイクバックスTM筋注[®]）です。
当日、37.5℃以上の発熱や体調不良を認める方、本ワクチンの成分に対して重度の過敏症の既往のある方は、接種ができません。接種を希望する場合は、体調を整えておいてください。参考資料1はワクチンの説明書です。ワクチンの効果やワクチンを接種できない方、接種するにあたり注意が必要な方などについて記載されていますので、接種前によく読んでおいてください。
2. ワクチン接種は完全予約制のため、予約なしで接種を希望されても対応できません。今回のワクチン接種は3回目の接種のみを対象としています。1回目、2回目が未接種の方、または2回目の接種から6ヶ月以上経過していない方は、接種できません。
3. 現在、治療中の疾患がある方や妊娠中の方は、接種前までに、必ず主治医の許可をいただいでください。主治医に許可をいただいてない場合は、予診医だけの判断で接種の可否を決めるのは困難なため、当日、接種できない可能性があります。(接種の当日に、予診医に相談をして接種の判断を仰ぐようなことがないようにしてください。)なお、接種にあたり質問がある方は、事前に保健管理センターに連絡してください。
4. 接種のあと、ごくまれに重いアレルギー反応が起きる恐れがあるため、接種後少なくとも15分間は接種会場で待機してください（過去に重いアレルギー症状を起こした方やアレルギー反応が気になる方については、30分以上は待機するようにしてください）。なお、過去にワクチン接種でアナフィラキシーを起こしたことがある方は、且野原キャンパスでの接種はできませんので、医療機関での個別接種をお願いします。
5. 日本の初期の調査では、2回目と3回目の副反応に大きな違いはありませんでした。接種日以降にあらわれる主な副反応は、注射部位の痛み・腫れといった注射部位症状と発熱、頭痛、疲労といった全身症状があります。追加接種では、1回目や2回目と比較して、リンパ節の腫れが多く（20%程度）報告されています。また、ごく稀ではあるものの、初回接種では、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。ワクチン接種後の体調不良について相談を希望される場合は、保健管理センター(097-554-7477)に連絡してください。(夜間・休日については、「大分県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口」097-506-2850(24時間対応)に連絡してください)。
なお、大分大学では、副反応で登学・出勤ができない場合は、学生は公欠、教職員は職務専念義務免除扱いとしています。また、副反応が重篤な場合は、救済制度が設けられています(参考資料2)。

6. 解熱鎮痛薬のアセトアミノフェン（カロナール®）にはそれなりに効果があるようです。カロナール®の投薬を希望される場合は、接種当日、副作用等の説明文を読んでいただき、署名いただいた方に接種会場で2回分をお渡しします。なお、過去に解熱鎮痛薬で副作用が出たことがある方については、必ず事前に保健管理センターに相談してください。

7. ワクチンの追加接種を行っても、感染を完全に予防できるわけではありません。追加接種後も、マスクの着用、3密の回避等、適切な感染防止策を行う必要があります。

8. 新型コロナワクチンの追加（3回目）接種の効果や副反応については、下記をご参照ください。

新型コロナワクチン Q&A | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

（一社）保健医療リテラシー推進社中のHP「こびナビ（COV-Navi）」でも新型コロナウイルス感染症や新型コロナウイルスワクチンについてわかりやすく解説しています。

<https://covnavi.jp/>

9. 接種当日に必要なものは以下のとおりです。

- ・「新型コロナワクチン接種券付きの予診票」及び「接種済証」（住民票を置いている自治体から発送されるもの）
- ・身分を証明できるもの（学生証・職員証）
- ・ボールペン（黒）
- ・水分補給のための飲料（水、スポーツドリンク等）
- ・カロナール錠の説明と署名用紙（配付を希望する方）

10. 問合せ先

上記1～8に関する問合せ：保健管理センター TEL 097-554-7477

上記9に関する問合せ：総務部総務課 TEL 097-554-7406